



ACCESSORI » PROTEZIONE DEL CAPO » ELMETTI

SC₁

Cod. 131165

Berretto protettivo 100% cotone

Specifiche:

• Calotta protettiva interna in polipropilene

••••••

- Regolabile in larghezza con velcro
- · Con fori di aerazione sulla calotta
- Peso: 150 g

Imballaggio:

Unità minima 1 pezzo Cartone da 1 pezzo

Campi d'impiego:

• Industria, magazzini, cantieri edili, ecc.

EN 812:2012

1 Info Tecniche

Certificazioni	CE
Categoria	Copricapi antiurto per l'industria
Colore	blu
Codice	131165
Articolo	SC1

SC₁

Il berretto protettivo SC1 è realizzato in tessuto 100% cotone che ricopre una calotta protettiva interna in polipropilene.

Il copricapo offre un elevato comfort e può essere utilizzato in differenti campi di impiego, dall'industria, ai cantieri, ai magazzini.

Si tratta di un prodotto in grado di proteggere da ferite da impatto, abrasioni e anche dal calore dei raggi del sole.

Il lavoratore lo indossa come un semplice cappellino, in quanto leggero, comodo e traspirante, grazie agli appositi fori di areazione nella calotta.

Offre la possibilità di essere regolato in larghezza con apposita fascia dotata di velcro, per essere più versatile e fruibile.

ATTENZIONE: IL CAPPELLINO SC 1 NON E' UN ELMETTO DI PROTEZIONE PER L'INDUSTRIA

Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificazioni e test

La marcatura CE indica che questi copricapi antiurto sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisti essenzili di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425 e che sono stati certificati secondo la norma **EN 812: 2012**.

Consigli per l'uso

Per un'adeguata protezione, il copricapo deve essere adattato alla taglia della testa dell'utilizzatore.

Per farlo, la chiusura posteriore del copricapo deve essere regolata secondo la dimensione della testa dell'utilizzatore e fissata con il velcro.

In questo modo si garantisce un adattamento ottimale alla forma e alla taglia della testa, che corrisponde ad una circonferenza compresa tra 54 e 59 cm.

La corretta regolazione consente al copricapo di rimanere saldamente in testa e di ottimizzare il comfort dell'utilizzatore durante l'uso.

La regolazione del copricapo deve essere verificata ogni volta che lo si indossa.

Pulizia

E' consigliabile pulire regolarmente il copricapo.

Pulire ogni parte del copricapo con acqua tiepida e sapone, asciugare con un panno morbido.

Non asciugare al sole o vicino a fonti di calore.

Non utilizzare mai solventi, acqua molto calda o prodotti abrasivi.

Conservazione

I copricapi antiurto sono imballati singolarmente in buste trasparenti poi dentro a scatole di cartone.

I copricapi devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Si raccomanda di conservarli lontano da sostanze chimiche (vapori organici), solventi e abrasivi.

Non appoggiare alcun peso sull'imballo.

Note

I copricapi antiurto devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



